



DOTAČNÍ PROGRAM

na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Vyhlášený dotační program dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále „program“) obsahuje podmínky poskytnutí dotace v rámci programu v souladu se Závaznými pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu životní prostředí 2014-2020, Výzva pro kraje.

Administrací programu včetně provádění hodnocení žádostí o dotace je pověřen Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.

1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY, ÚČEL DOTACE, DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU

Účelem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba a kde:

- bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“energetické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (viz „mikro“ energetická opatření níže),
- nebo došlo v minulosti ke snížení energetické náročnosti na třídu „C“,
- nebo je současně žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba/žadatel) trvalé bydliště.



Důvodem podpory stanoveného účelu dotace je dosažení pozitivního přínosu a zlepšení kvality životního prostředí na území Ústeckého kraje snížením emisí znečišťujících látek z lokálních zdrojů vytápění.

1.1 Dotaci je možno poskytnout:

- 1) pouze v případě, kdy je stávající **rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním;**
- 2) i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji (kotlem na pevná paliva a zároveň např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj.), z nichž jeden naplňuje podmínky pro přidělení dotace, je prokazatelně v provozu a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění;
- 3) na zdroje uvedené ke dni podání žádosti o dotaci v Seznamu registrovaných výrobků (viz webové stránky OPŽP <http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1>) splňující další podmínky uvedené v bodu Předmět dotace;
- 4) na výměnu zdroje tepla pouze v rodinných domech, kde současně:
 - a) bude provedeno **alespoň jedno** tzv. „mikro“**energetické opatření** vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (viz čl. 5 bod 2 písm. C),
 - b) **nebo** došlo v **minulosti** ke snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken apod.) a bylo **dosaženo klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“** (úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla) dle požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov,
 - c) **nebo** je žádáno v programu **Nová zelená úsporám (2015)** na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy.

Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100% celkových nákladů na akci.

1.2 Dotaci nelze poskytnout:

- 1) na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;
- 2) na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu;



- 3) na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 1. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Ústeckým krajem a Ministerstvem životního prostředí. Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti;
- 4) na domy určené k rekreaci;
- 5) na domy určené výhradně k podnikání;
- 6) v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění), mimo zástavy smluvní na základě půjčky nebo hypotéky související s bydlením;
- 7) v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti;
- 8) v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu;
- 9) v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti.

2. PŘEDMĚT DOTACE, TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ A AKTIVIT

- 1) Novým podporovaným **tepelným zdrojem** se rozumí zařízení uvedené v době podání žádosti v Seznamu registrovaných výrobků uvedeném na stránkách OPŽP, a to:
 - A. **Kotel na pevná paliva** splňující požadavky Nařízení Komise (EU) 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/125/ES pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva (u kombinovaných kotlů splňující předepsané parametry pro všechna paliva určené výrobcem a pro všechny použitelné způsoby přikládání). **V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné využití akumulací nádob** o min. objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně příp. zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván)
 - B. **Tepelné čerpadlo** splňující parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (dále jen Nařízení Komise)



- **Elektrické tepelné čerpadlo**, které dosahuje parametrů definovaných Nařízením Komise a zároveň dosahuje dle ČSN EN 14 511 (dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky) těchto hodnot:

Technologie	Teplotní charakteristika	Minimální topný faktor
země - voda	B0/W35	4,3
vzduch - voda	A2/W35	3,1
voda - voda	W10/W35	5,1

- **Plynové tepelné čerpadlo**, které dosahuje parametrů definovaných Nařízením Komise a zároveň dosahuje dle ČSN EN 12 309-2 (dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky) těchto hodnot:

Technologie	Teplotní charakteristika	Minimální topný faktor
země - voda	B0/W35	1,3
vzduch - voda	A2/W35	1,3
voda - voda	W10/W35	1,3

- C. **Plynový kondenzační kotel** splňující parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohříváčů pro vytápění vnitřních prostor a kombinovaných ohříváčů.
- D. **Otopná soustava** (zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nové a úpravou stávající otopné soustavy a uvedením do trvalého provozu) a **akumulační nádoba**.
- E. **Solárně termické soustavy** nejsou podporovány samostatně, ale **pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění** (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení:

- disponující protokolem (certifikátem) o zkouškách provedených v souladu s ISO 9806,



- splňující minimální hodnotu účinnosti η_{sk} dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
- a s měrným využitelným ziskem $q_{ss,u} \geq 350 \text{ (kWh.m}^{-2}.\text{rok}^{-1}\text{)}$.

2) Prokázání energetické náročnosti budovy a „mikro“ energetická opatření:

- A. Průkaz energetické náročnosti (pouze prokazující, že budova splňuje klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.)
- B. **nebo** potvrzení energetickým specialistou vhodnosti realizace „Mikro“energetického opatření (uvedené v žádosti o poskytnutí dotace)

„Mikro“ energetickým opatřením se rozumí:

Číslo opatření	Typ opatření
1	Zateplení střechy nebo půdních prostor
2	Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3	Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4	Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5	Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6	Dílčí výměna oken
7	Výměna vstupních a balkonových dveří
8	Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9	Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

V rámci jedné žádosti může být na základě doporučení energetického specialisty realizováno i více opatření z uvedeného seznamu.



3. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PODPORU STANOVENÉHO ÚČELU

Pro tento program je alokováno celkem 156 310 680,00 Kč.

4. MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE

Dotace bude poskytována s následujícími hranicemi:

- 1) **70% způsobilých výdajů** v případě projektu s realizací **kotle spalujícího pouze uhlí**;
- 2) **75% způsobilých výdajů** v případě projektu s realizací **kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle**;
- 3) **80% způsobilých výdajů** v případě, že je projektem realizováno **OZE** (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu). Mezi obnovitelné zdroje energie patří např. geotermální energie, energie půdy, energie vzduchu a energie biomasy.

V případě, že je výměna kotle realizována v obci spadající do **prioritního území**, bude výše podpory navýšena o 5%. Podrobný seznam těchto obcí je **Přílohou č. 1**.

Míra dotace se aplikuje na vynaložené způsobilé výdaje.

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 000 Kč. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 000 Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).

Dotace bude poskytnuta ve stanovené výši způsobilých výdajů a dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Ústeckým krajem a oprávněným žadatelem.

5. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

- 1) Dotace může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je výdaj, jenž:
 - a) je v souladu s právními předpisy
 - b) je v souladu s pravidly OPŽP a podmínkami programu
 - c) je přímo spojen s realizací akce podpořené dotací a je součástí jeho rozpočtu
 - d) je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 - e) vznikl a byl uhrazen příjemcem dotace v období od 15. 7. 2015 do 31. 10. 2016
 - f) je realizován na území Ústeckého kraje
 - g) je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný.



Vznik výdaje je okamžik reálného uskutečnění požadovaného plnění, úhradou výdaje se rozumí vynaložení finančních prostředků příjemcem dotace za odpovídající plnění.

- 2) Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady vynaložené na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
- a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva,
 - b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 - c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle,
 - d) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací solární termické soustavy,
 - e) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulací nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 - f) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení to trvalého provozu),
 - g) náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
 - h) služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení (zdroj tepla a „mikro“ energetická opatření), v maximální výši 5 000 Kč,
 - i) náklady na projektovou dokumentaci,
 - j) stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění („mikro“ energetická opatření v bodě 2.2).
- 3) Všechny ostatní výdaje vynaložené příjemcem jsou považovány za výdaje nezpůsobilé, a to zejména:
- a) daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb,
 - b) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
 - c) úhrada úvěrů a půjček,
 - d) úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
 - e) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, správní poplatky apod.),
 - f) náklady na právní spory,
 - g) náklady spojené s pořízením výpisu z katastru nemovitostí,
 - h) výdaje související se zpracováním a předložením žádosti.



6. OKRUH OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ O DOTACI

- 1) vlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky
- 2) spoluvlastník rodinného domu, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,
- 3) spoluvlastník bytové jednotky, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce,
- 4) v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.

7. LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI, HARMONOGRAM VÝZVY

Příjem žádostí ode dne:	Pondělí 25. ledna 2016, 8:00 hod.
Ukončení přijímání žádostí dne:	Čtvrtek 31. března 2016, 15:00 hod.
Datum zahájení realizace projektu (způsobilost výdajů od):	15. července 2015
Datum ukončení realizace projektu (způsobilost výdajů do):	31. října 2016

8. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žadatel doručuje žádost o dotaci v jednom podepsaném originále v českém jazyce na předepsaném formuláři včetně povinných příloh (formulář žádosti o dotaci viz příloha č. 2). Na jedno podání je možné doručit maximálně 1 žádost. Žádost o dotaci lze doručit prostřednictvím pošty, datové schránky žadatele nebo osobně v úředních hodinách na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje na podacím místě:

**Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem**

Žádosti o dotaci se podávají v zalepené obálce označené:

- a) „Odbor strategie, přípravy a realizace projektů“,



b) názvem příslušné vyhlášené dotace a číslem výzvy, tj. "**Kotlíková dotace Ústeckého kraje**",

c) plným jménem žadatele a adresou,

d) textem "**Neotvírat – žádost o podporu kraje**",

V rámci chronologicky došlých žádostí bude vystaveno pořadové číslo žádosti. Jedinečné pořadové číslo žádosti v číselné řadě bude generováno na základě příslušné aplikace krajského úřadu. Příjem žádostí končí nejpozději dne 31. března 2016 v 15 hod. Později nebo jiným způsobem, než je stanoveno výše, doručené žádosti o dotaci nebudou hodnoceny.

Pokud bude žádost podaná v souladu s tímto programem, ale bude vykazovat jiné formální nedostatky nebo bude neúplná, bude žadatel vyzván k jejich odstranění či doplnění v náhradním termínu. Pokud žadatel nedostatky neodstraní, bude jeho žádost z administrace vyřazena. Za správnost a úplnost žádosti vždy zodpovídá žadatel.

9. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI, LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI

Žádosti budou hodnoceny v pořadí, v jakém budou doručeny. Vyhodnocení žádosti o dotaci bude probíhat v několika fázích:

- 1) **formální hodnocení** -- zda byla žádost dodána včas, na příslušném formuláři a s požadovanými přílohami v náležité formě;
- 2) **obsahové hodnocení** – zda je žádost vyplněna dle předlohy a ve všech požadovaných bodech, zda zvolený předmět dotace a oprávněný žadatel odpovídá podmínkám programu; zda uplatňované výdaje jsou věcně, časově a místně způsobilé a odpovídají zásadám efektivity a hospodárnosti;
- 3) **finanční hodnocení** – vymezení % výše dotace poskytovatele a jejich přesné specifikaci;

Žádosti budou projednány a o žádosti bude rozhodnuto kompetentními orgány Ústeckého kraje. Na základě příslušného usnesení orgánu kraje bude uzavřena s vybraným žadatelem veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (vzor smlouvy dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje: <http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744>).

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: dle termínů jednání orgánů kraje, nejpozději k 30. 6. 2016

Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům nevracejí. Ústecký kraj nebude poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby zveřejnění usnesení příslušného orgánu Ústeckého kraje.



Na poskytnutí dotace není právní nárok.

10. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ DOTACE A NÁLEŽITOSTI DOKLADŮ PŘEDKLÁDANÝCH OPRÁVNĚNÝMI ŽADATELI

1) Způsoby poskytování dotace

a) Platba **ex-post**, tj. způsob financování, kdy jsou žadatelem prostředky propláceny až po vynaložení všech výdajů spojených s předmětnou dotací, na základě předložených dokladů a maximálně do výše v uzavřené smlouvě.

b) **Modifikovaná ex-ante** platba, tj. platba do výše stanovené ve Smlouvě a na základě částečně uhrazených faktur, kdy žadatel předloží poskytovateli:

- fakturu od dodavatele zároveň,
- doklad o zaplacení příslušného podílu dle určené výše spolufinancování (bankovním výpisem, příjmovým pokladním dokladem apod.),
- doklad o uhrazení služeb energetického specialisty, pokud již není součástí faktury od dodavatele.

Tuto modifikovanou ex-ante platbu lze použít pouze v případě, že v době podpisu Smlouvy mezi Ústeckým krajem a žadatelem je předložena ze strany žadatele již uzavřená smlouva o dílo s dodavatelem, který po ukončení realizace díla vystaví pouze jednu fakturu na všechny dodávky a práce s dílem spojené, vč. případných „mikro“ energetických opatření, s dobou splatnosti 60 dní. Nevylučuje se spolupráce tohoto hlavního dodavatele s jinými subdodavateli na dalších poddodávkách či službách.

2) Náležitosti finančních dokladů předkládaných žadatelem:

Faktura musí být od dodavatele označena: Kotleková dotace ÚK, smlouva číslo..... .

Kopie bankovního výpisu dokládající úhradu faktury (resp. příslušné části nákladů odpovídající vlastnímu kofinancování) musí být vždy opatřena originálním podpisem žadatele (originál bankovního výpisu si žadatel uschová pro případnou kontrolu).

11. OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE

- 1) Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o dotaci.
- 2) Vyplnění závazného formuláře pro žádost o dotaci včetně doložení požadovaných dokumentů pro poskytnutí dotace dle bodu 12. programu.

- 3) Podání žádosti oprávněným žadatelem definovaným v bodu 6. programu.
- 4) Soulad projektu s cíli Operačního programu Životní prostředí a podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými v Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 a specifikovanými v tomto programu.
- 5) Umožnění provedení kontroly a spolupráce s kontrolními orgány ze strany: poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky, Ministerstva financí, orgány finanční správy, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu. Těmto subjektům je příjemce povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k akci. Kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového zdroje na místě, a to v souladu se zákonem o finanční kontrole a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění (zákon o kontrole).
- 6) Plné a prokazatelné splnění účelu dotace a zajištění řádného provozu a údržby nového zdroje po celou dobu udržitelnosti, tj. do 31. 12. 2023, a umožnění provedení veřejnoprávní kontroly i v době udržitelnosti.

12. POŽADOVANÉ DOKUMENTY

1) Při podání žádosti

- a) **Žádost o poskytnutí dotace** – je možno vyzvednout na Krajském úřadě Ústeckého kraje, nebo je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje (příloha č. 2).
- b) **Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)** – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento Průkaz se dokládá pouze v případě, že došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti a je tímto způsobem dokladováno prokázání splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná a vyšší. V ostatních případech se nedokládá a je nutné provést alespoň jedno z „mikro“ energetických opatření.
- c) **Fotodokumentace stávajícího kotle** napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořivací, prohořivací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Z fotodokumentace musí být jasně patrné, o jaký typ kotle se jedná, a to pro snadnou identifikaci při další administraci žádosti. V této souvislosti se doporučuje dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se přiložení fotografie tohoto označení.



- d) **Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu** k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to i v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
- e) **Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu** k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to i v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
- f) **Písemný souhlas druhého z manželů** v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a **písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu** na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.
- g) **Písemný souhlas vlastníka pozemku** v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
- h) **Výpis z katastru nemovitostí** (list vlastnictví LV) prokazující stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí. Tento Výpis nesmí být starší tří měsíců k datu podání Žádosti a musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku.
- i) V případě vytápění rodinného domu více zdroji tepla, doložit „**Čestné prohlášení**“ že hlavním zdrojem vytápění rodinného domu je kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (případně doložit i fakturou za nákup uhlí, dřeva).
- j) Poskytovatel dotace je oprávněn si vyžádat **další doplňující údaje** k žádosti.

2) Před uzavřením smlouvy

- **Kopie platné Smlouvy o dílo** (v případě formy podpory – modifikovaná ex ante)

3) Po ukončení realizace projektu

- a) **Závěrečná zpráva** (v listinné podobě) obsahující stručný popis realizované akce a její finanční vyúčtování. Formulář je možno vyzvednout na Krajském úřadě Ústeckého kraje, nebo je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje.



- b) **Kopie účetních dokladů** k doložení celkových nákladů akce a doklady o jejich úhradě (v případě formy ex-post platby), případně částečné úhradě (v případě formy modifikované ex-ante platby)
- c) **Fotodokumentaci odpojeného stávajícího kotle**, z níž je patrné, že odpojený kotel je totožný s tím, který byl nafocen při podání žádosti
- d) **Fotodokumentaci nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu a komínové těleso rodinného domu**
- e) **Fotodokumentaci instalace „mikro“energetických opatření**, z níž je patrný stav před i po provedení opatření.
- f) **Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám** prokazující realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. V opačném případě je nutné doložit **provedení alespoň jedno z „mikro“ energetických opatření.**
- g) **Doklad o likvidaci starého zařízení ze sběrný, příp. sběrného dvoru**, vzor dokladu je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje.

V případě, že výměna stávajícího kotle byla provedena před vyhlášením tohoto programu Ústeckého kraje, doloží žadatel potvrzení o odevzdání starého kotle vydané sběrnou nebo sběrným dvorem, Z tohoto potvrzení musí být patrné, o jaký kotel se jednalo (popis kotle, typ).

- h) **Certifikát či zkušební protokol** vystavený autorizovanou osobou prokazující splnění všech technických podmínek nového zdroje (požadavky na ekodesign, minimální účinnost či minimální topný faktor) v případě, že nový zdroj není ke dni uvedení do provozu uveden v **Seznamu registrovaných výrobků** (viz webové stránky OPŽP)
- i) **Revizní zprávu o uvedení nového zařízení do provozu**

13. KONTAKTNÍ OSOBY

Administraci spojenou s poskytnutím dotace zajišťuje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontaktními osobami pro tuto Výzvu jsou:

Ing. Jiří Miler	miler.j@kr-ustecky.cz	tel: 475 657 339
Ing. Michaela Bartošová	bartosova.m@kr-ustecky.cz	tel: 475 657 279
Ing. Darja Boudníková	boudnikova.d@kr-ustecky.cz	tel: 475 657 986
Ing. Eliška Martínková	martinkova.e@kr-ustecky.cz	tel: 475 657 988
Ing. Karolina Pokorná Haramiová	haramiova.k@kr-ustecky.cz	tel: 475 657 583



PŘÍLOHY

1. Prioritní města a obce v Ústeckém kraji
2. Formulář žádosti o dotaci
3. Závazné pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2