

# MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor dopravy a životního prostředí  
nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

Naše č.j. :  
MgMT/074224/2016  
ODŽP/Ma/DZ-P

Vyřizuje/telefon:  
Marková /417 510 928  
markova@teplice.cz

v Teplicích dne:  
23.6.2016

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy

### „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“

Odbor *dopravy* a životního prostředí Magistrátu města Teplice, jako příslušný správní úřad podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě podaného podnětu: **Robert Rašovský, Duchcovská 229, 417 04 Hrob**, ze dne 21.6.2016 a po projednání s dotčeným orgánem, tj. Dopravním inspektorátem Územního odboru Teplice Policie ČR, Krajské ředitelství Ústeckého kraje, jež návrh umístění předmětného přechodného dopravního značení odsouhlasil pod č.j. KRPU-127319-1/ČJ-2016-040906 dne 13.6.2016 a v souladu s § 77 odst. 5 zákona a § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) vydává opatření obecné povahy:

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:

**Duchcovská, Hrob**

spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení a zařízení:  
**podle schéma B/2**

**z důvodu napojení vodovodu a kanalizace**

#### Podmínky provedení přechodného dopravního značení:

1. Dopravní značení bude provedeno podle tohoto stanovení a **odsouhlaseného návrhu dopravního značení**. K označení bude použito reflexních dopravních značek.
2. Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu s příslušnou českou státní normou a v souladu s technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.“
3. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti.
4. Sloupky přenosných dopravních značek budou červenobílé. Délka jednotlivých polí bude min. 10 cm. Spodní okraj nejnižše přípevněné značky bude 60 cm nad vozovkou.
5. Veškeré poškození stávajícího trvalého dopravního značení či jeho neoprávněné zakrytí, bude neprodleně na náklady akce uvedeno do původního stavu.
6. V případě potřeby bude přechodné dopravní značení v místě akce doplněno nebo pozměněno pověřeným pracovníkem odboru dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice.

- Po skončení akce bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a stávající trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
- Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích se povoluje v termínu **od 11.7 do 15.7.2016.**
- Upozornění: Toto stanovení dopravního značení nenahrazuje příslušné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25, odst. 6, písm. c), bod 3, zákona č. 13/1997 Sb.

#### Odůvodnění:

Odbor dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice, jako příslušný úřad ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle § 124 odst. 6 zákona, obdržel dne 21.6.2016 podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – osazení svislého dopravního značení a zařízení v ulici Duchcovská v Hrobu, a to z důvodu napojení vodovodu a kanalizace. Dopravní značení bude osazeno podle schéma B/2 na 2 etapy. Pro chodce zde bude osazena přes chodník přechodová lávka.

Příslušný správní úřad stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona, po projednání s Dopravním inspektorátem Územního odboru Teplice Policie ČR, Krajské ředitelství Ústeckého kraje.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání námitek nebo připomínek.

#### Poučení:

Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Magistrátu města Teplice a Městského úřadu Hrob, a to **po dobu 15 dnů** ode dne jeho zveřejnění a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách [www.teplice.cz](http://www.teplice.cz) a [www.mestohrob.cz](http://www.mestohrob.cz), přičemž **nabývá účinnosti pátým dnem** po dni jeho vyvěšení.

otisk úředního razítka

**Bc. Ivana Müllerová**

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí  
oprávněná úřední osoba

#### Příloha:

- Situace s návrhem dopravního značení

Vyvěšeno dne: 14.6.2016

Sejmuto dne: 14.7.2016

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení:

Městský úřad  
HROB  
č.3




#### Obdrží:

- Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice - k vyvěšení na ÚD
- Městský úřad Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob – k vyvěšení na ÚD
- Robert Rašovský, Duchcovská 229, 417 04 Hrob – po nabytí účinnosti

- Policie České republiky KŘ, dopravní inspektorát, Masarykova 1363, 415 96 Teplice - po nabytí účinnosti

# Hrob - ulice Duchcovská - napojení vodovodu a kanalizace - překop komunikace

## 1. ETAPA



pro chodce budou výkopy osazeny přechodovými lávkami



51 V

max. 6 m

min. 2,75

č.p. 286



A 15

### Schéma B/2

Silnice s malým dopravním zatížením nebo v dopravně zklidněné oblasti při výrazném zúžení.


na pracovních místech s krašší dobou trvání zpravidla bez výstražných světel

průchta uzávěra zabraňující minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 10 m

podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/stezky pro cyklisty

## 2. ETAPA



pro chodce budou výkopy osazeny přechodovými lávkami



51 V

max 6 m

min. 2,75

č.p. 286



A 15



DOUKA  
CIS

v pracovním úseku bude 7 kalendářních dnů před zahájením prací osazeno dopravní značení B 28 + E 13 ( datum a čas zahájení prací)