

Magistrát města Teplice

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

odbor dopravy a životního prostředí

Zn.: ODŽP/I-401,G-502/St
Č.j.: MgMT/019115/2016/St

Teplice, 4.4.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

„Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 115 odst. 1) vodního zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 17.2.2016 podal

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ke stavbě vodního díla:

„Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Stavbou dotčené pozemky p.č. 542/3, 537, 542/1, 390/35, (538/1 – prohloubení kanalizace „AC“ ve stávající trase) k.ú. Verneřice u Hrobu, okres Teplice, Ústecký kraj

Vodní útvar povrchových vod tekoucích: „Bouřlivec po ústí do toku Bílina“, ID 14452000 a ve vodním útvaru podzemních vod :Teplický ryolit“, ID 61330, ČHP: 1-14-01-0560-0-00

Orientační určení polohy (souřadnice x, y): 973235, 782225

Vodní dílo zahrnuje :

Rekonstrukci stávající kanalizační stoky z betonového potrubí a rekonstrukci stávajícího vodovodu. Stávající kanalizace bude přeložena do komunikace a zahlobena. Stávající vodovod bude místy přeložen do komunikace do souběhu s kanalizací.

Na trase kanalizační stoky je navrženo celkem 13 ks nových typových prefabrikovaných kanalizačních šachet DN1000 z betonových dílců opatřených poklopem DN 600 pro třídu zatížení D400. Rekonstrukce kanalizační stoky A v ul. Teplická začíná napojením ve stávající spojně kanalizační šachtě umístěné za odlehčovací komorou. Druhá část stoky A vede od křižovatky Teplická nahoru v žulové komunikaci k hlavní příjezdové komunikaci Hrob III. Třetí část stoky A vede hlavní příjezdovou komunikací III tř. směrem na Mikulov a končí v křižovatce ul. Mlýnská. Stávající odvodnění komunikací zůstane beze změn, stávající uliční vpusti budou přepojeny na novou stoku kanalizace.

Vodovodní řad bude v souběhu s rekonstrukcí kanalizace. Na trase vodovodního řadu jsou navrženy 2 ks hydrantů (stávající hydrant před objektem č.p. 166 schválen pro požární účely, bude v rámci akce přesunut o 25m, druhý podzemní hydrant před objektem č.p. 87 slouží pro provozní účely) a 7 ks uzavíracích šoupat.

Rekonstrukce vodovodního řadu 1 v ul. Teplická začíná napojením za stávajícím uzávěrem před objektem č.p. 47. Přeložka řadu první část 2 vede od křižovatky Teplická nahoru v žulové komunikaci k hlavní příjezdové komunikaci Hrob III tř. Druhá část řadu 2 vede hlavní příjezdovou komunikací III.tř. směrem na Mikulov a končí v křižovatce ulice Mlýnská (jedná se o rekonstrukci ve stávající trase). Rekonstrukce vodovodního řadu končí napojením v uzlu T v místě křižovatky Mlýnská před objektem č.p. 121.

Stavba je členěna na následující inženýrské objekty:

IO 01.1 – Kanalizace stoka A:

IO 01.1.1 – přeložka, stoka KT DN 400 dl. 60m

IO 01.1.2 – přeložka, stoka KT DN 400 dl.205m

IO 01.1.3 – rekonstrukce ve stávající trase, stoka KT DN 300 dl. 239m

IO 01.2 – Kanalizace stoka AB – prodloužení, stoka KT DN 300 dl. 4m

IO 01.1 – Kanalizace stoka AC – prohloubení ve stávající trase, stoka KT DN 300 dl. 33m

Celková délka kanalizačních stok 541 m.

IO 02.1 Vodovodní řad 1 – stávající trasa, řad LT DN 80 dl. 26m

IO 02.2 Vodovodní řad 2

IO 02.2.1 – přeložka, řad LT DN 80 dl. 196m

IO 02.2.2 – rekonstrukce ve stávající trase, řad LT DN 80 dl. 246m

Celková délka vodovodu 468 m.

Účel stavby:

Jedná se o vodovodní řad zajišťující rozvod pitné vody a o stoku kanalizace zajišťující odtok odpadních splaškových i dešťových vod z dané lokality.

Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „TP 010 025 Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ ověřené vodoprávním úřadem; Projektovou dokumentaci vodních děl vypracoval Ing. Martin David, ČKAIT-0401558, zak.č.: 5069/4, datum říjen 2015. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytyčení inženýrských sítí a prostorové vytyčení stavby u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
3. Při křížení podzemních sítí je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Tento bude do 15-ti dnů po ukončení výběrového řízení oznámen zdejšímu vodoprávnímu úřadu, vč. údajů stavbyvedoucího.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna tabule „Stavba povolena“, na které bude uvedeno: označení stavby, stavebník, zhotovitel stavby a stavební úřad, který stavbu povolil. Tabule bude ponechána na stavbě do kolaudace stavby.
8. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Provedení zkoušek těsnosti kanalizační stoky, vodovodního řadu
9. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správcem sítí pak projedná způsob ochrany vedení v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Ke kolaudaci stavby budou předloženy vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených – před záhozem bude provedena kontrola pracovníkem dotčených sítí. Tyto protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby.
10. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) Hasičského záchranného sboru ÚK:
 - K žádosti o stanovisko k užívání stavby bude předložen doklad o provozuschopnosti přeloženého podzemního hydrantu, sloužícího pro požární účely (ID GIS 209537, Verneřice čp.166)
 - b) Krajské hygienické stanice ÚK:
 - před uvedením do provozu budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy doklady prokazující vhodnost materiálů použitých při stavbě vodovodu dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
 - před uvedením do provozu budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy rozboru vody v rozsahu „kráceného rozboru“ dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, vyhovující hygienickým limitům pro pitnou vodu. Vzorek vody musí být odebrán po dokončení stavby, neprodleně před uvedením stavby do provozu.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu/vyjádření ÚZSVM ze dne 27.5.2015 pod č.j.: UZSVM/UTP/36555/2015-UTPM.
12. Při provádění stavby se dle vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. v zájmovém území nachází STL plynovody a přípojky. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, proto budou dodrženy podmínky v ochranných a bezpečnostních pásmech VTL plynovodů, zejména:
 - Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
13. Ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě společnosti UPC ČR, a.s. a jeho ochranné pásmo, proto budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany VVKs společnosti UPC uvedené ve vyjádření ze dne 19.12.2014 pod zn: A0028/2015.
 14. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK nebo jeho ochranné pásmo, proto budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 CR a.s. zejména:
 - Během stavby bude dodržena ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dále podmínek ochrany sítí, které jsou součástí „Vyjádření o existenci sítí“ č.j.: 746534/14.
 15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku SČVK, a.s., ze dne 21.1.2016 pod zn: O16610013464/OTPCMO/Mu.
 16. V uvedeném zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu podzemní síť a nadzemní síť v majetku ČEZ Distribuce, a.s.; proto budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., udělené v souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 9.2.2016 pod zn: 0100524416, zejména:
 - V OP podzemních vedení je třeba dodržovat:
 - Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
 - Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být ze vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864
 - V OP nadzemního vedení:
 - Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 m (dle ČSN EN 50110-1
 - Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1
 17. Budou dodrženy podmínky společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. uvedené ve vyjádření ze dne 3.2.2016 pod zn: 11/16/PTZ/Sch
 18. Předpokládaný termín dokončení stavby: 09/2016.
 19. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění:

Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1659, 415 50 Teplice

K žádosti ze dne 17.2.2016 byla doložena projektová dokumentace stavby paré č. 1, 2, 3, plná moc k zastupování

a následující doklady:

1. Vyjádření RWE- existence sítí ze dne 7.1.2015 pod zn: 5001046525 a vyjádření RWE k ÚŘ a SŘ ze dne 13.5.2015 pod zn: 5001104788
2. vyjádření UPC ČR, a.s., ze dne 19.12.2014 pod zn: A0028/2015
3. vyjádření O2 CR, a.s., ze dne 19.12.2016 pod č.j: 746534/14, vyjádření ze dne 30.4.2015 pod ref. 746534/1
4. vyjádření SČVK, a.s., ze dne 10.2.2016 pod zn: O16610025404/OTPCMO/Mu a ze dne 21.1.2016 pod zn: O16610013464/OTPCMO/Mu
5. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 9.2.2016 pod zn: 0100524416
6. vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 2.2.2016 pod zn: 0200405717
7. vyjádření OBÚ pro území kraje Ústeckého
8. vyjádření MERO ČR, a.s., ze dne 19.12.2014 pod č.j.: 2015/000010/1
9. vyjádření ARRIVA TEPLICE s.r.o., ze dne 3.2.2016 pod zn: 11/16/PTZ/Sch
10. vyjádření ČEPRO, a.s., ze dne 19.12.2014 pod sp.sz. 8001/14
11. vyjádření ČEPS, a.s., ze dne 15.1.2015 pod zn: 535/16520/15.1.2015/Le
12. souhlas SÚS ÚK, p.o., ze dne 18.5.2015 pod zn: SY/2015/035
13. stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 29.5.2015 pod zn: POH/00621/2015-2/037200
14. stanovisko POLICIE ČR ze dne 3.6.2015 pod č.j.: KRPU-107144-1/ČJ-2015-040906
15. závazné stanovisko HZS ÚK ze dne 15.6.2015 pod č.j.: HSUL-2722-4/TP-2015
16. závazné stanovisko KHS ÚK ze dne 12.5.2015 pod č.j.: KHSUL 17598/2015
17. souhrnné stanovisko MgMT ODŽP ze dne 15.5.2015 pod zn: MgMT ODŽP 051933/2015/V-7396/Lou
- 17.b. rozhodnutí MgMT, od. dopravy (umístění sítí), ze dne 18.6.2015 pod č.j.: MgMT/062595/2015,

ODŽP/ChI/US-19s

18. vyjádření Město Hrob ze dne 19.1.2015 pod zn: 14/2083/MěU
- 18.b. rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – MěÚ Hrob, ze dne 22.6.2015 pod č.j.: 15/1039/MěU
- 18.c. smlouva o smlouvě budoucí – Město Hrob (p.p.č. 537, 390/35, 542/3 k.ú. Verneřice u Hrobu)
- 18.d. výpis u usnesení č. 170/15 Město Hrob
19. územní rozhodnutí vydal MěÚ Duchcov, odbor výstavby a ŽP dne 25.9.2015 pod č.j.: MD/4194/2015-VŽP/328/Sk
- 19.b. souhlas dle § 15 stavebního zákona vydal MěÚ Duchcov dne 18.2.2016 pod č.j.: MD/980/2016-VŽP/330/Sk
20. vyjádření ÚZSVM ze dne 27.5.2015 pod č.j.: UZSVM//UTP/3655/2015-UTPM
21. závazné stanovisko MZDR-ČIL ze dne 12.5.2015 pod č.j.: MZDR 22872/2015-2/OZD-ČIL-Pr
22. smlouva s vlastníkem pozemku p.č. 391/4, 391/5 – L. Mynaříková
23. smlouva s vlastníkem pozemku st.p.č. 180 – manželé Strúnovy
24. souhlas Města Hrob se vstupem na pozemek p.č. 538/1 (reko kanalizace ve stávající trase)
25. doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 29.2.2016

Popis stavby:

Název stavby: Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Stavebník: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

▪

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn a doplňků, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 18.3.2016 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán zřetel.

Účastníci řízení:

- dle ust. § 27 odst. 1 SR: Severočeská vodárenská společnost, a.s.
- dle ust. § 27 odst. 2 SR:
 - Město Hrob, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Teplice, Ústecký kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic ÚK, p.o.,
 - RWE Distribuční služby, s.r.o., UPC ČR, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., ARRIVA TEPLICE s.r.o.,
 - Ludmila Mynaříková, Zdeňka Strúnková, Karel Strůna, Františka Dbalá, Studničková Hana, Petr Kučera, Jan Litochleb, Ladislav Litochleb, Anežka Marzelínová, Klára Babková, Lucie Dubčková,
 - Jan Fedák- Ústí nad Labem, Jan Fedák - Hrob, Iveta Poláková, Petr Filipec, Zuzana Kosová, Jiří Kastner, Věra Kotková, Dillge Tomas Kurt, Helena Tomasová, Alena Borlová, Rudolf Borl, Karel Borovička, Tomáš Borovička, Petra Borovičková, Martina Simmerová, Mgr. Alena Magdalena Schnellyová,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, zajistil soulad předložených stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť vychází z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat; jedná se zejména o:
 - předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., o ochraně zdraví osob na staveništi.
 - požadavky uvedené v souhrnném stanovisku MgMT, odboru dopravy a ŽP ze dne 15.5.2015 pod zn: MgMT ODŽP 051933/2015/V-7396/Lou, zejména:

Anita Stelzerová os. č. 2025

odborný pracovník ODŽP

vedoucí ODŽP: Bc. Ivana Müllerová

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Teplice po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží na dodejku:

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za stavebníka, kterým je Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Doručí se účastníkům řízení veřejnou vyhláškou

- Město Hrob, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Teplice, Ústecký kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic ÚK, p.o.,
- RWE Distribuční služby, s.r.o., UPC ČR, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., ARRIVA TEPLICE s.r.o.,
- Ludmila Mynaříková, Zdeňka Strůnková, Karel Strůna, Františka Dbalá, Studničková Hana, Petr Kučera, Jan Litochleb, Ladislav Litochleb, Anežka Marzelínová, Klára Babková, Lucie Dubčková,
- Jan Fedák- Ústí nad Labem, Jan Fedák - Hrob, Iveta Poláková, Petr Filipec, Zuzana Kosová, Jiří Kastner, Věra Kotková, Dillge Tomas Kurt, Helena Tomasová, Alena Borlová, Rudolf Borl, Karel Borovička, Tomáš Borovička, Petra Borovičková, Martina Simmerová, Mgr. Alena Magdalena Schnellyová

MgMT, od. pro styk s veřejností – vývěska

Město Hrob - vývěska

dotčené orgány :

1. MgMT, odbor ODŽP – od. dopravy (Ing. Petranová), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
2. Městský úřad Duchcov, odbor výstavby a ŽP, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
3. Městský úřad Hrob, silniční správní úřad, U Radnice 234, 417 04 Hrob

4. MZ ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
5. Krajská hygienická stanice ÚK, J. Wolkera 4, 415 01 Teplice
6. Hasičský záchranný sbor ÚK, ÚO Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice

na vědomí:

7. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov